

# Cotti del Castello



# Cotti del Castello



**GRES PORCELLANATO**  
**IMPASTO COLORATO**

## **Il mio spazio vitale**



dove vivere e non solo abitare,  
armonioso ed elegante come un palazzo rinascimentale,  
forte e sicuro come un castello medievale,  
uno spazio libero per le emozioni e le passioni,  
specchio di ciò che voglio e di ciò che sono,  
rifugio dove abbandonarmi e rinascere  
con le persone che amo.

## **My living space**

to live not not just to dwell,  
smooth and elegant as a renaissance palace,  
strong and confident as a medieval castle,  
a free space for the emotions and passions,  
mirror of what I want and what I am,  
refuge where to relax and be reborn  
with the people I love.

## **Мое жизненное пространство**

Где я не только проживаю, а живу,  
Гармоничное и изящное, как дворец эпохи Возрождения,  
Великое и неприступное, как средневековый замок,  
Свободное пространство для эмоций и страсти,  
Отражение того, что я хочу и что я есть,  
Приют, где я могу забыть и отдохнуть  
С людьми, которых я люблю.



# CALCATA BEIGE



Design raffinato oltre le mode,  
per essere sempre di tendenza,  
evolvere con i miei pensieri,  
stimolare i miei sensi,  
generare perfezione e armonia  
nel vivere quotidiano.

Sophisticated design beyond fashion,  
to be always trendy,  
evolve with my thoughts,  
stimulate my senses,  
create perfection and harmony  
in everyday life.

Утонченный дизайн за рамками  
модных тенденций,  
Актуален всегда,  
Развивается с моими мыслями,  
Стимулирует мои ощущения,  
Порождает совершенство и гармонию  
В повседневной жизни.







# CALCATA BEIGE

Design raffinato oltre le mode,  
per essere sempre di tendenza,  
evolvere con i miei pensieri.



# FALERI ROSSO



C'è solo natura nella materia,  
perfetta simbiosi con l'ambiente,  
terra, acqua, fuoco, aria  
e tecnologie d'avanguardia,  
processi di assoluta precisione  
ricerca e innovazione.

There is only nature in the field,  
perfect harmony with the environment  
land, water, fire, air  
and advanced technology,  
processes of absolute precision  
research and Innovation.

В материи есть только природа,  
Отличный симбиоз с окружающей обстановкой,  
Земля, вода, огонь, воздух,  
И передовые технологии,  
Процессы точные и инновационные.





# FALERI ROSSO

C'è solo natura nella materia,  
perfetta simbiosi con l'ambiente,  
terra, acqua, fuoco, aria,  
e tecnologie d'avanguardia.



# SUTRI ROSA



Scivola il tempo senza lasciare traccia  
e l'uso non può consumarlo,  
il sole e la luce lo scaldano,  
protagonista in ogni stile,  
in ogni stagione  
a misura della tua vita.

Slip the time without leaving a trace  
and use cannot consume it,  
the sun and the light heat it,  
protagonist in each style,  
every season  
a measure of your life.

Время течет, не оставляя следов,  
А его использование не может его истощить,  
Солнце и свет его согревают,  
Действующее лицо в любом стиле,  
Во все времена,  
Соразмерно твоей жизни.





# SUTRI ROSA

Scivola il tempo senza lasciare traccia  
e l'uso non può consumarlo,  
il sole e la luce lo scaldano.





# CALCATA BEIGE

G7004A  
**45x45 - 17,7"x17,7"** 70  
Lappato Rettificato



G93025 CAL/FAL/SUTRI LISTELLO 28  
4,5x45 - 1,7"x17,7"



G70049 BATTISCOPA CALCATA BEIGE 12  
10x45 - 3,9"x17,7"



G70017 TORELLO GRADINO CALCATA BEIGE 40  
7x30 - 2,8"x11,8"



G70016 COMP. TORELLO ANGOLARE CALCATA BEIGE 47  
7x30 - 2,8"x11,8"

# FALERI ROSSO

G7006A  
**45x45 - 17,7"x17,7"** 70  
Lappato Rettificato



G93025 CAL/FAL/SUTRI LISTELLO 28  
4,5x45 - 1,7"x17,7"



G70069 BATTISCOPA FALERI ROSSO 12  
10x45 - 3,9"x17,7"



G70027 TORELLO GRADINO FALERI ROSSO 40  
7x30 - 2,8"x11,8"



G70026 COMP. TORELLO ANGOLARE FALERI ROSSO 47  
7x30 - 2,8"x11,8"

# SUTRI ROSA

G7005A  
**45x45 - 17,7"x17,7"** 70  
Lappato Rettificato




G93025 CAL/FAL/SUTRI LISTELLO 28  
4,5x45 - 1,7"x17,7"



G70059 BATTISCOPA SUTRI ROSA 12  
10x45 - 3,9"x17,7"



G70037 TORELLO GRADINO SUTRI ROSA 40  
7x30 - 2,8"x11,8"



G70036 COMP. TORELLO ANGOLARE SUTRI ROSA 47  
7x30 - 2,8"x11,8"

**GRES PORCELLANATO**  
**IMPASTO COLORATO**












**Cotti del Castello**

Imballaggi - packing - emballages - verpackung - Упаковки

Formato Size cm Format cm Format cm Формат см	Pezzi/scatola Pieces/box Pièces/boîte Stück/Karton Изделий/коробку	Mq/scatola Sq.Mt./box Mq/boîte Qm/Karton M2/коробку	Kg/scatola Weight/box Poids/boîte Gewichte/Karton Kr/коробку	Scatole/pallet Box/pallet Boîte/pallet Karton/pallet Коробок/паллеты	Mq/pallet Sq.Mt./pallet Mq/pallet Qm/pallet M2/паллеты	Kg/pallet Weight/pallet Poids/pallet Gewichte/pallet Kr/паллеты	Scatole/europallet Box/europallet Boîte/europallet Karton/europallet Коробки/Евролотки	Mq/europallet Sq.Mt./europallet Mq/europallet Qm/europallet M2/Евролотки	Kg/europallet Weight/europallet Poids/europallet Gewichte/europallet Kr/ Евролотки	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина
45x45 Fondo	7	1,42	30	28	39,76	852	-	-	-	-
10x45 Battiscopa	20	-	22,6	-	-	-	-	-	-	-
7x30 Torello Gradino	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-
7x30 Comp.Torello Grad.	2	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-
4,5x45 Listello	6	-	2,17	-	-	-	-	-	-	-

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Technical Characteristics / Caracteristiques Techniques / Technische Eigenschaften  
CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / GEMÄß: ANSI 137,1 Impervious porcelain tiles

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	<b>METODO DI PROVA ASTM</b> TEST METHOD ASTM MÉTHODE D'ESSAI ASTM PRÜFMETHODE ASTM	<b>REQUISITI PRESCRITTI</b> Required Value Valeur Requisite Vorgeschriebener Wert ANSI 137,1	<b>VALORI</b> Value/Value/Wert <b>VALLELUNGA</b> SMALTATO GLAZED GL
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	ASTM C373	0,5% (fully vitrified)	≤ 0,05
	<b>RESISTENZA ALLA ROTTURA</b> BREAKING MODULUS RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ASTM C648	≥250 Pounds ≥113 Kg ≥1110 N	CONFORME Compliant
	<b>DUREZZA MOHS</b> MOHS HARDNESS DURETÉ MOHS HÄRTE MOHS	ASTM C501	lw ≥100	METODO DI PROVA EN 101 MOHS 5
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASIONSWIDERSTÄNDIGKEIT	ASTM C1243	NON RICHIESTO Not required	METODO DI PROVA ISO 10545-7 PEI V
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOC THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ASTM C484	RICHIESTO required	RESISTENTE Resistant
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ASTM C650	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ASTM C1026	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	<b>RESISTENZA AL DISTACCO</b> DA UNA MALTA STANDARD BOND STRENGTH	ASTM C482	≥50 PSI ≥3,5 Kg/cm² ≥0,34 N/mm²	CONFORME Compliant
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	CTI 81-7	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	<b>SPESORE</b> THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	ASTM C485 Planarity Warpage	≤ 1,0% Sui lati/On sides ≤ 0,75% Sulle diagonali/On diagonals	CONFORME Compliant
		ASTM C499 Dimensioni Dimensions	≤ 3,0% Sulle dimensioni nominali Of nominal dimensions ≤ 1,5% Differenza nel lotto tra valori min. e max./Difference in batch between min. and major values	CONFORME Compliant
		ASTM C499 Spessore Thickness	≤ 0,040 inch Differenza nel lotto tra spessore min. e max. Difference in batch between min. and major thickness	CONFORME Compliant
		ASTM C502 Parallelismo dei lati Wedging	≤ 1,0 %	CONFORME Compliant





01036 NEPI (VT) Loc. Settevene S.S. Cassia Km 36.300  
Tel. 0761 5291 - 4 linee - Fax. 0761 527156 - [www.vallelungacer.it](http://www.vallelungacer.it)